



# LUOKITUSTODISTUS HOMOLOGATION FORM

Luokitukseen voidaan tehdä muutoksia Karting lajiryhmän toimesta ja luokitusmuutokset tulevat voimaan joko välittömästi tai lajiryhmän ilmoituksen mukaan.




## AKK-Motorsport Ry

Homologation can be change by agree of karting committee. Modifications can be valid without any pre notification or schedule.

### KYTKIN / CLUTCH KF6

Valmistaja	Manufacturer	IAME S.R.L
		
KYTKIN CLUTCH	KYTKINRUMPU CLUTCH DRUM	

Allekirjoitus ja leima AKK-Motorsport  
Signature and stamp of the AKK-Motorsport

KYTKINRUMPU SISÄLTÄ	<i>CLUTCH DRUM</i> <i>INSIDE</i>	KYTKINRUMPU ULKOA	<i>CLUTCH DRUM</i> <i>OUTSIDE</i>
<p data-bbox="188 472 635 562">Sisähalkaisija 86,00±1,00mm Inside diameter 86,00± 1,00mm</p> 		<p data-bbox="948 434 1374 524">Ulkohalkaisija 91,10±0,30mm Outside diameter 91,10±0,30mm</p> 	
KYTKINRUMPU ULKOA			<i>CLUTCH DRUM</i> <i>OUTSIDE</i>
<p data-bbox="81 1480 584 1592">Leveys 23,30±0,30mm Width 23,30±0,30mm</p> 		<p data-bbox="572 1778 1021 1850">KYTKINRUMMUSSA TEKSTI : IAME</p> <p data-bbox="601 1890 992 1962">TEXT IN CLUTCH DRUM : IAME</p>	

KYTKIN RUMMUNPUOLELTA

CLUTCH FROM DRUM SIDE

Ulkohalkaisija min. 81,00 mm  
Outside diameter min. 81,00 mm



KYTKIMEN KITKAPINNAN MITAT

CLUTCH SKID MEASURES

Leveys 52,70±1,50mm  
Width 52,70±1,50mm

Leveys 17,00±1,50mm  
Width 17,00±1,50mm

KYTKIMEN PAINO :  
485±10g

WEIGHT OF CLUTCH:  
485±10g

**KYTKIN  
CLUTCH**

Mikä asia ei ole erikseen sallittu, on kielletty.

- *Muoto, materiaali ja mitat voidaan todentaa myös verrokkiosasta.*
- *Kytkimen tulee alkaa kytkeytyä viimeistään 5500 1/min kierrosluvulla*
- *Kytkimen tulee olla täysin kytkeytynyt 6000 1/min kierrosluvulla*